メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

本例では、Ver.3.1.5を使用しております。

※既存アカウントのSMTP認証の設定はこちら

■メールアカウントの新規作成

1. メニューから、[ファイル]→[新規作成]→[メールアカウント]と進みます。



2. 「メールアカウント設定」画面で、下記を入力し、[続ける]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: http://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=85&artlang=ja

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



あなたの名前： 差出人差出人として表示する名前

メールアドレス： ユーザ名@ドメイン名

パスワード： ユーザ名に対して設定したパスワード

3. [編集]をクリック。

4. 下記情報を入力し、[設定を再テスト]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)

<u><< 受信サーバ >></u>

サーバのホスト名：mail.ドメイン名 (別に設定されたMXレコードがありましたらそちらを設定ください)

POPを選択

ポート番号： 110

SSL： 接続の保護なし

<u><< 送信サーバ >></u>

サーバのホスト名：mail.ドメイン名 (別に設定されたMXレコードがありましたらそちらを設定ください)

ポート番号： 25 (プロバイダでOP25Bが実施されている場合は、587)

SSL： 接続の保護なし

5. [アカウントを作成]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: http://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=85&artlang=ja

6. 警告画面が表示されますが、[**接続する上での危険性を理解しました**]
をチェックし、[完了]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>



■ 既存アカウントのSMTP認証の設定

1. メニューから、[ツール]→[アカウント設定]へと進みます。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: http://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=85&artlang=ja

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



2.
[送信(SMTP)サーバ]をクリック。アカウント一覧が表示されますので、対象のアカウントを選択し、[編集]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: http://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=85&artlang=ja

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



3. 「セキュリティと認証」にて、下記のように入力し、[OK]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



接続の保護： なし

認証方式： 平文のパスワード認証

ユーザ名： 対象メールアカウントのユーザ名

4. [OK]をクリック。

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>

メーラの設定: Thunderbirdの設定(3系まで)



一意的なソリューション ID: #1084
製作者: Prox System design
最終更新: 2015-06-05 09:56

(c) 2024 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: http://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=85&artlang=ja