

# BIND DNS 設定: 6.

## バーチャルドメインのプライマリーゾーン追加(追加情報の有効化)

追加したプライマリーゾーンについて、BIND DNS を再起動し、

作成したゾーン情報を有効化いたします。

[ サーバ ] [ BIND DNS サーバ ] と進み、[ Apply Configuration ] をクリックいたします。

ログイン名: root

モジュール設定

BIND DNS サーバ  
BIND version 9.7.3, under chroot /var/named/chroot

Apply Configuration  
Stop BIND  
Search Docs...

グローバル サーバ オプション

他の DNS サーバ  
ログとエラー  
アクセス制御リスト  
ファイルとディレクトリ  
転送  
アドレスとポート

その他のオプション  
コントロールインターフェイス  
オプション  
DNSキー  
ゾーン デフォルト  
クラススレーブサーバ  
RNDCCの設定

DNSSEC Verification  
DNSSEC Key Re-Signing  
Check BIND Config  
設定ファイルの編集

既存の DNS ゾーン

Select all. | Invert selection. | 新規のマスター ゾーンを作成 | 新規のスレーブ ゾーンを作成 | 新規のスタブ ゾーンを作成 | 新規の転送ゾーンを作成 | Create delegation zone. | Create zones from batch file.

ルートゾーン  
0  
0000::1  
127.0.0.1  
example.com

localhost  
localhost.localdomain  
prox.jp

Select all. | Invert selection. | 新規のマスター ゾーンを作成 | 新規のスレーブ ゾーンを作成 | 新規のスタブ ゾーンを作成 | 新規の転送ゾーンを作成 | Create delegation zone. | Create zones from batch file.

選択したものを削除 | 選択したレコードを更新 | 選択したレコードに追加 | Delete Records in Selected

存在するクライアントビュー

このサーバにはクライアントビューが定義されていません。

新しいビューを作成する

一意的なソリューション ID: #1020

製作者: Prox System design

最終更新: 2014-10-29 04:46