

# Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

Webmin を使用しての Perl モジュールインストールを下記にご案内いたします。

なお、例としまして [Jcode](#) のインストール方法をご案内いたしております。

1. [その他] [Perl モジュール] と進み、右側より Cpan から、名前付きの項目にて [...] をクリックします

ログイン名: root  
Webmin  
システム  
サーバ  
その他  
HTTP Tunnel  
PHP Configuration  
Perl モジュール  
SSH/Telnet ログイン  
Text Login  
アップロードとダウンロード  
カスタム コマンド  
コマンド シェル  
システムおよびサーバのステータス  
ファイル マネージャ  
保護されたwebディレクトリ  
ネットワーク  
ハードウェア  
Cluster  
Un-used Modules  
Search:

モジュール設定

### Perl モジュール

Perl version v5.10.1

モジュールのインストール | インストールされたモジュール | 推奨するモジュール  
コンパイルしてシステムにインストールする新規の Perl モジュールを選択してください。

CPAN から、名前付き

常にソースの最新バージョンからインストール

ローカル ファイルから

アップロードしたファイルから  選択されていません


FTP または http URL から

View Module's Logs  
システム情報  
Refresh Modules  
ログアウト


2. 別ウィンドが開き、インストール可能なモジュール一覧が表示されますので、

一覧より [ Jcode ] を選択、クリックします

# Perl モジュール: Perl モジュールのインストール



3. Perl モジュールのインストール画面に戻り、Cpan から名前付き欄には、Jcode とパッケージ名が記載されますので、[インストール]をクリックします



4. 進んだ先の画面では、自動的にパッケージのダウンロードが実施され、ダウンロードに成功しますと、インストール・テストなどの指定を求められますので、プルダウンより [make してインストール] を選択し、[インストールを続行] をクリックいたします

# Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

[モジュール インデックス](#)

## モジュールのインストール

Downloading <http://www.cpan.org/authors/id/D/DA/DANKOGAI/Jcode-2.07.tar.gz> (341.97 kB) ..  
Received 1024 bytes (0 %)  
Received 35 kB (10 %)  
Received 69 kB (20 %)  
Received 103 kB (30 %)  
Received 137 kB (40 %)  
Received 171 kB (50 %)  
Received 206 kB (60 %)  
Received 240 kB (70 %)  
Received 274 kB (80 %)  
Received 308 kB (90 %)  
Received 341.97 kB (100 %)  
.. download complete.

Perl モジュールのインストール オプション

モジュール名	Jcode 2.07										
ソース	<a href="http://www.cpan.org/authors/id/D/DA/DANKOGAI/Jcode-2.07.tar.gz">http://www.cpan.org/authors/id/D/DA/DANKOGAI/Jcode-2.07.tar.gz</a>										
依存	MIME::Base64 (All installed)										
インストール アクション	<input type="text" value="makeしてインストール"/>										
Makefile.PL 引数	<input type="text"/>										
Makefile.PL 環境変数	<table><thead><tr><th>名前</th><th>値</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr><tr><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td></tr></tbody></table>	名前	値	<input type="text"/>							
名前	値										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<input type="text"/>	<input type="text"/>										

[← モジュールリストに戻る](#)

### 5. ダウンロードしたパッケージが自動的にコンパイル・インストールが行われます

インストールに成功しますと、最下行に[  の make とインストールを完了しました ] と表示されます

#### モジュールをコンパイル中

コマンド /usr/bin/perl Makefile.PL && make を実行中..

```
Checking if your kit is complete...
Looks good
Writing Makefile for Jcode
cp Jcode/Nihongo.pod blib/lib/Jcode/Nihongo.pod
cp Jcode.pm blib/lib/Jcode.pm
Manifying blib/man3/Jcode::Nihongo.3pm
Manifying blib/man3/Jcode.3pm
```

#### モジュールをインストール中

コマンド make install を実行中..

```
Installing /usr/local/share/perl5/Jcode.pm
Installing /usr/local/share/perl5/Jcode/Nihongo.pod
Installing /usr/local/share/man/man3/Jcode.3pm
Installing /usr/local/share/man/man3/Jcode::Nihongo.3pm
Appending installation info to /usr/lib/perl5/perllocal.pod
```

# Perl モジュール: Perl モジュールのインストール

一意的なソリューション ID: #1000

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-03 04:26