MySQL: MySQL 文字コードの変更方法

プロックス専用サーバでは、初期設定にて utf8 の文字コードが有効となっております。

例えば、ujis などの文字コードへ変更する場合には、下記のように作業を実施してください。

1. [その他] → [ファイル マネージャ]
と進みますと、右側にファイルマネージャの画面が起動しますので、

[etc] をダブルクリックし、右側より [my.cnf] を選択、色を反転させ [Edit]
をクリックいたします。



2. 別ウインドにてファイル内部の編集が可能となり、下記の情報が記載されております。

(c) 2025 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=2&id=11&artlang=ja



default-character-set=utf8

↓

default-character-set=ujis

全ての utf8　の項目を全て ujis に変更し、[Save & Close　]いたします。

3. 最後に変更した内容を有効とするため、MySQL データベースサーバの再起動をいたします。

[サーバ] → [MySQL データベース サーバ] → [MySQL サーバを停止] をクリックいたします。

(c) 2025 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=2&id=11&artlang=ja

4. 停止後の画面にそのまま [MySQL サーバを起動] をクリックし、MySQL の起動を実施いたします



一意的なソリューション ID: #1010
製作者: Prox System design
最終更新: 2014-10-29 02:05

(c) 2025 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>
URL: https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=2&id=11&artlang=ja