

# BIND DNS 設定: 1. バーチャルドメインのプライマリーゾーン追加

まずは、追加するバーチャルドメインのゾーンを下記にて作成いたします。

各レコードの追加は次項にてご案内いたします。

## 1. [サーバ] [BIND DNS サーバ] [新規のマスターゾーンを作成] と進みます

ログイン名: root  
Webmin  
システム  
サーバ  
Apache Webサーバ  
BIND DNS サーバ  
CVS サーバ  
Dovecot IMAP/POP3 Server  
MySQL データベース サーバ  
Postfix の設定  
PostgreSQL データベース サーバ  
Proxmox Mail Filter  
SSH サーバ  
SpamAssassin Mail Filter  
Vsftpd  
Webalizer Logfile Analysis  
ユーザ E メールを読む  
その他  
ネットワーク  
ハードウェア  
Cluster  
Un-used Modules  
Search:

モジュール設定

BIND DNS サーバ  
BIND version 9.7.3, under chroot /var/named/chroot

Apply Configuration  
Stop BIND  
Search Docs..

グローバル サーバ オプション

他の DNS サーバ  
ログとエラー  
アクセス制御リスト  
ファイルとディレクトリ  
転送  
アドレスとトポロジ  
その他のオプション  
コントロールインターフェイス オプション  
DNSキー  
ゾーン デフォルト  
クラスタースレープサーバ  
RNDGの設定  
DNSSEC Verification  
DNSSEC Key Re-Signing  
Check BIND Config  
設定ファイルの編集

既存の DNS ゾーン

Select all | Invert selection | **新規のマスターゾーンを作成** | 新規のスレープゾーンを作成 | 新規のスタブゾーンを作成 | 新規の転送ゾーンを作成 | Create delegation zone. | Create zones from batch file.

ルートゾーン  
0  
0000::1  
127.0.0.1  
localhost  
localhost.localdomain  
prox.jp

Select all | Invert selection. | 新規のマスターゾーンを作成 | 新規のスレープゾーンを作成 | 新規のスタブゾーンを作成 | 新規の転送ゾーンを作成 | Create delegation zone. | Create zones from batch file.

選択したものを削除 | 選択したレコードを更新 | 選択したレコードに追加 | Delete Records in Selected

## 2. マスターゾーンの作成画面となりますので、下記のように入力しまして、[作成] をクリックいたします

# BIND DNS 設定: 1. バーチャルドメインのプライマリーゾーン追加

モジュール インデックス

## マスター ゾーンの作成

Apply Configuration  
Stop BIND

新規のマスター ゾーン オプション

ゾーンの種類	<input checked="" type="radio"/> 順引き (名前をアドレスに) <input type="radio"/> 逆引き (アドレスを名前に)		
ドメイン名 / ネットワーク	<input type="text" value="example.com"/>		
レコード ファイル	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> <input type="text" value=""/> ...		
マスター サーバ	<input type="text" value="ns.prox.jp"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ネーム サーバレコードをマスター サーバに追加しますか?	
E メール アドレス	<input type="text" value="root@prox.jp"/>		
ゾーン テンプレートを使用しますか?	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ		テンプレート レコードの IP アドレス <input type="text"/>
Add reverses for template addresses?	<input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ		
リフレッシュ時間	<input type="text" value="10800"/> 秒	転送再試行時間	<input type="text" value="3600"/> 秒
期限切れ時間	<input type="text" value="604800"/> 秒	TTL時間のデフォルト	<input type="text" value="38400"/> 秒

作成

← ゾーンリストに戻る

ドメイン名 / ネットワーク : example.com

E メール アドレス : root@マスタードメイン

ゾーンの作成は以上となりますが、現時点ではレコードやオプションの編集をしておりませんので、

こちらの状態のままではご利用いただくことは出来ません。

3. マスターゾーンの編集画面では、下記の項目を追加・修正する必要があります。

