

Apache Web サーバの設定: アクセス解析(Webalizer)の設定

バーチャルドメインにてアクセス解析(Webalizer)を有効とします。

予め、ログの切り分けが必須となりますので、まだログの切り分けを実施していない場合には、

[こちら](#)よりログの切り分けを実施後、下記の設定を追加してください。

1. [その他] [コマンドシェル] と進み、下記の内容をテキスト欄に入力、[コマンドの実行] をクリック

しまして、Webalizer のコンテンツ保存ディレクトリを作成いたします。

```
mkdir /var/www/example-usage
```



2. Webalizer の設定をしますので、[サーバ] [Webalizer Logfile Analysis] と進み

ログファイルの一覧より、ログの切り分けを実施した際に指定したログファイルをクリックいたします

Apache Web サーバの設定: アクセス解析(Webalizer)の設定

ログイン名: root

モジュール設定

Webalizer Logfile Analysis
Webalizer version 2.21-02

Search Docs..

Select all. | Invert selection. | Add a new log file for analysis.

Log file	Type	Size	Scheduled?	Report
<input type="checkbox"/> /etc/httpd/logs/access_log	Apache	Empty	いいえ	
<input checked="" type="checkbox"/> /var/log/httpd/example/access_log	Apache	Empty	Yes, 毎日 0:00	
<input type="checkbox"/> /etc/httpd/logs/ssl_access_log	Apache	4.72 kB	いいえ	

Select all. | Invert selection. | Add a new log file for analysis.

Click this button to edit Webalizer options that apply to reports generated from all log files.

Apache Web サーバ
BIND DNS サーバ
CVS サーバ
Dovecot IMAP/POP3 Server
MySQL データベース サーバ
Postfix の設定
PostgreSQL データベース サーバ
Procmail Mail Filter
SSH サーバ
SpamAssassin Mail Filter
Vsttpd
Webalizer Logfile Analysis
ユーザ Eメールを送信
その他
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules

Search:

3. Webalizer の設定画面となりますので、下記の情報を入力しまして、[保存] をクリックします

Write report to directory : /var/www/example-usage

Report options : Custom options

Scheduled report generation : Enabled, at times chosen below...

モジュール インデックス

Edit Log File

Log file report options

Base logfile path: /var/log/httpd/example/access_log

Log file type: Apache

Write report to directory:

Run webalizer as user:

Always re-process log files?
☐ はい ☒ いいえ

Report options
☐ Use global options ☒ Custom options ☐ Other config file ..

Scheduled report generation
☐ Disabled ☒ Enabled, at times chosen below ...

Clear log file(s) after scheduled report?
☐ はい ☒ いいえ

☐ 選択されたスケジュールで実行する.. 毎時 ☐ 以下で選択された時刻に実行する..

分	時	日	月	曜日
<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択..
0 12 24 36 48	0 12	1 13 25	1月	日曜
1 13 25 37 49	1 13	2 14 26	2月	月曜
2 14 26 38 50	2 14	3 15 27	3月	火曜
3 15 27 39 51	3 15	4 16 28	4月	水曜
4 16 28 40 52	4 16	5 17 29	5月	木曜
5 17 29 41 53	5 17	6 18 30	6月	金曜
6 18 30 42 54	6 18	7 19 31	7月	土曜
7 19 31 43 55	7 19	8 20	8月	
8 20 32 44 56	8 20	9 21	9月	
9 21 33 45 57	9 21	10 22	10月	
10 22 34 46 58	10 22	11 23	11月	
11 23 35 47 59	11 23	12 24	12月	

月、日、時、分を選択又は選択解除するには、コントロールキー(Macではコマンドキー)を押しながらクリックしてください

Apache Web サーバの設定: アクセス解析(Webalizer)の設定

4. オプションの設定を変更しますので、該当ログファイルをクリックし、進みました画面で

[Edit Options] をクリックします

モジュール インデックス

Edit Log File

Log file report options

Base logfile path: /var/log/httpd/example/access_log

Log file type: Apache

Write report to directory: /var/www/example-usage

Run webalizer as user: root

Always re-process log files?
☐ はい ☒ いいえ

Report options
☐ Use global options ☒ Custom options ☐ Other config file ..

Scheduled report generation
☐ Disabled ☒ Enabled, at times chosen below ..

Clear log file(s) after scheduled report?
☐ はい ☒ いいえ

☐ 選択されたスケジュールで実行する.. 毎時 ☒ 以下で選択された時刻に実行する..

分	時	日	月	曜日
<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択..
0 12 24 36 48	0 12	1 13 25	1月	日曜
1 13 25 37 49	1 13	2 14 26	2月	月曜
2 14 26 38 50	2 14	3 15 27	3月	火曜
3 15 27 39 51	3 15	4 16 28	4月	水曜
4 16 28 40 52	4 16	5 17 29	5月	木曜
5 17 29 41 53	5 17	6 18 30	6月	金曜
6 18 30 42 54	6 18	7 19 31	7月	土曜
7 19 31 43 55	7 19	8 20	8月	
8 20 32 44 56	8 20	9 21	9月	
9 21 33 45 57	9 21	10 22	10月	
10 22 34 46 58	10 22	11 23	11月	
11 23 35 47 59	11 23	12 24	12月	

月、日、時、分を選択又は選択解除するには、コントロールキー(Macではコマンドキー)を押しながらクリックしてください

保存 Edit Options Generate Report 削除

log files list に戻る

5. 下記の内容を変更しまして、ページ際下段の [保存] をクリックします

Report title prefix : www.example.com

Webalizer history file : /var/lib/webalizer/webalizer.hist

Webalizer incremental file : /var/lib/webalizer/webalizer.current

Apache Web サーバの設定: アクセス解析(Webalizer)の設定

モジュール インデックス

Webalizer Report Options

For logfile /var/log/httpd/example/access_log

Webalizer options for all reports	
Report title prefix	<input type="radio"/> デフォルト <input checked="" type="radio"/> <u>www.example.com</u>
Website hostname	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> <input type="text"/>
File types to report on	<input type="text" value="htm* cgi php.shtml"/>
Directory index pages	<input type="text"/>
Report times in GMT?	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ
Visit length	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> <input type="text"/> seconds
	Handle out-of-order log entries? <input checked="" type="radio"/> はい <input type="radio"/> いいえ
	DNS lookup processes <input type="radio"/> None <input checked="" type="radio"/> <input type="text" value="10"/>
Webalizer history file	<input type="radio"/> デフォルト <input checked="" type="radio"/> <u>/var/lib/webalizer/webalizer-example.hist</u>
Webalizer incremental file	<input type="radio"/> デフォルト <input checked="" type="radio"/> <u>/var/lib/webalizer/webalizer-example.current</u>
Webalizer DNS cache file	<input type="radio"/> デフォルト <input checked="" type="radio"/> <input type="text" value="/var/lib/webalizer/dns_cache.db"/>
Graphs and tables to display	<input checked="" type="checkbox"/> Daily usage histogram <input checked="" type="checkbox"/> Daily usage stats <input checked="" type="checkbox"/> Hourly usage histogram <input checked="" type="checkbox"/> Hourly usage stats <input checked="" type="checkbox"/> County pie chart <input checked="" type="checkbox"/> Legends on graphs
Table rows and visibility	
Clients	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
URLs	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Referrers	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Countries	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Exitpages	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Users	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Clients by kB	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
URLs by kB	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
User agents	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Entry pages	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>
Search engines	<input checked="" type="radio"/> デフォルト <input type="radio"/> None <input type="radio"/> <input type="text"/>

6.戻りました画面にて、[Generate Report] をクリックしますと、解析が開始されます

モジュール インデックス

Edit Log File

Log file report options				
Base logfile path	/var/log/httpd/example/access_log			
Log file type	Apache			
Write report to directory	<input type="text" value="/var/www/example-usage"/>			
Run webalizer as user	<input type="text" value="root"/>			
Always re-process log files?	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ			
Report options	<input type="radio"/> Use global options <input checked="" type="radio"/> Custom options <input type="radio"/> Other config file .. <input type="text"/>			
Scheduled report generation	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled, at times chosen below ..			
Clear log file(s) after scheduled report?	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ			
<input type="radio"/> 選択されたスケジュールで実行する.. 毎時 <input checked="" type="radio"/> 以下で選択された時刻に実行する..				
分	時	日	月	曜日
<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択.. 0 12 24 36 48 1 13 25 37 49 2 14 26 38 50 3 15 27 39 51 4 16 28 40 52 5 17 29 41 53 6 18 30 42 54 7 19 31 43 55 8 20 32 44 56 9 21 33 45 57 10 22 34 46 58 11 23 35 47 59	<input type="radio"/> すべて <input checked="" type="radio"/> 選択.. 0 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択.. 1 13 25 2 14 26 3 15 27 4 16 28 5 17 29 6 18 30 7 19 31 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択.. 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 選択.. 日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
月、日、時、分を選択又は選択解除するには、コントロールキー(Macではコマンドキー)を押しながらクリックしてください				
<input type="button" value="保存"/>		<input type="button" value="Edit Options"/>		<input checked="" type="button" value="Generate Report"/>

log files listに戻る

一意的なソリューション ID: #1026

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 10:02