既存アカウントのSMTP認証設定はこちら

### <u>新規メールアカウントの作</u>成

#### 1. メニューから、[ツール] [アカウント設定]と進みます。

Outlook Today - Microsoft Outlook	Since and research of the local	
│ ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G)	(ツール(①) アクション(A) ヘルプ(H) 質問を入す	っしてください 🚽
新規作成(N) → 員 回 アドレス帳     マドレス帳     マドレス帳     マドレス帳     マドレス帳     マドレス帳     マドレス帳     マドレス帳     マドレス     マドレス     マ	述受信(E)     ▶       ク(ック検索(I)     ▶	- (9 戻る(B) (3) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2
	- 💷 アトレス帳(B) Ctrl+Shift+B	
メール < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	メールボックスの整理(≥)	
□ 受信トレイ □ 送信済みアイテム 予定表	<ul> <li>● 用用表海のアイナム フォルタを主にする(1)</li> <li>フォーム(F)</li> </ul>	ししていろは、100ay のカスタマイス(ロ)…) メッセージ
メール フォルダ ☆ ② すべてのメール アイテ… ▼	マクロ(M) ト アカウント設定(A)	受信トレイ 0 下書き 0
<ul> <li>○ ※ 個人用フォルダ</li> <li>■ RSS フィード</li> <li>■ 下書き</li> <li>● 削除済みアイテム</li> <li>■ 受信トレイ</li> <li>■ 受信トレイ</li> <li>■ 送信済みアイテム</li> <li>■ 送信済みアイテム</li> <li>■ 送信済みアイテム</li> <li>■ 送席済みアイテム</li> <li>■ ごの</li> </ul>	セキュゲティ センター(S) ユーザー設定(C) オブション(O)	<u>ト書き 0</u> 送信トレイ 0
完了		

2. [電子メール]タブより、[新規]をクリック。

ウント設定			Σ
電子メール アカウント		# c	
アカウントを追加または削除できます。また、アカウント	を選択してその設定を変	更できます。	
ディールデータファイル RSS フィード SharePoint	ノスト インターネット予定	€表│公開予定表│	アドレス帳
新規(₩) ) 修復(R) ■ 変更(A)      受 既5	E(ご設定(D) 🗙 削除()	M) 🕈 🖶	
名前	種類		

3.「電子メール サービスの選択」画面が表示された場合は、[Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または HTTP]を選んで [次へ] をクリック。表示されない場合 は、4.へ進んでください。

4.「自動アカウント セットアップ」画面で、 [サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で構成する]チェックボックスをチェックし、[次 へ]をクリック。

自動アカウント セットアップ		影
名前(Y): [ 電子メール アドレス(E): [ パスワード(P): [ パスワードの確認入力(T): [	例: Eiji Yasuda 例: eiji@contoso.com インターネット サービス プロバイダから提供されたパスワードを入力してください。	
■サーバー設定または追加のサ	バーの種類を手動で構成する(M) < 戻る(B)  次へ(N) > キャン	

5.「電子メール サービスの選択」画面で、[インターネット電子メール] を選択して [次へ] をクリック。

新しい電子メール アカウントの追加	X
電子メール サービスの選択	×
● インターネット電子メール(1) POP、IMAP、または HTTP サーバーに接続して、電子メール メッセージの送受信を行います。	
◎ Microsoft Exchange(M) Microsoft Exchange に接続して、電子メール、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メールにアクセスします。	
◎ その他(O) 以下に表示されている種類のサーバーに接続します。	
Outlook Mobile Service (テキスト メッセージング)	
< 戻る(B) (次へ(N) > )	キャンセル

(c) 2025 Prox System Design <tech@prox.ne.jp>

 $URL: \ https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel\&cat=29\&id=82\&artlang=jable article articl$ 

6.「インターネット電子メール設定」画面で、下記を入力し、[次へ]をクリック。

<b>インターネット電子メール</b> 電子メール アカウントを	設定 を使用するには、以下の項目をすべて設定	目してください。	×
ユーザー情報		アカウント設定のテスト	
名前(Y):	PROX System Design	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う	
電子メール アドレス(E):	prox@prox.jp	ここをお御殿しはす。テストを夫行するにはしアカワンFix 定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている (文面やまわ)ます)	
サーバー情報			
アカウントの種類(A):	POP3	アカワント設定のテスト(1)	
受信メール サーバー(1):	mail prox.jp		
送信メール サーバー (SMTF	P)(O): mailprox.jp		
メール サーバーへのログオ	ン情報		
アカウント名(U):	prox		
パスワード(P):	******		
	パスワードを保存する(R)		
■メール サーバーがセキュリ に対応している場合には、	リティで保護されたパスワード認証 (SPA) 、チェック ボックスをオンにしてください(Q)	I詳細設定(M)	
		〈 戻る(B) 次へ(N) 入 *	キャンセル

名前: 差出人として表示する名前

電子メールアドレス: ユーザ名@ドメイン名

アカウントの種類: POP3

受信メールサーバ: mail.ドメイン名

送信メールサーバ: mail.ドメイン名

受信/送信メールサーバに関しては、お客様にて設定されたMXレコードが上記と違う場合はそちらを設定ください

アカウント名: サーバで追加したユーザ名

パスワード:上記ユーザに対して設定したパスワード

7. [詳細設定]をクリック。

2ーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	PROX System Design	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う
電子メール アドレス(E):	prox@prox.jp	ことをお勧めします。テストを美行するにはしアカリント設 定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている
サーバー情報	1	心要があります。
アカウントの種類(A):	POP3	アカウント設定のテスト(T)
受信メール サーバー(1):	mailprox.jp	
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mailprox.jp	
メール サーバーへのログオン情報	韬	
アカウント名(U):	prox	
ペスワード(P):	****	
V 197	、 ワードを保存する(R)	
コメール サーバーがヤキュリティで	保護されたパスワード認証 (SPA)	

8. [送信サーバー]タブへ進み、[送信サーバ(SMTP)は認証が必要] にチェックを入れ、[受信メールサーバと同じ設定を使用する]を選択。



#### 9. プロバイダでOP25Bが実施されている場合

は、[詳細設定]タブにて、送信サーバのポート番号を、587に設定ください。

インターネット電子メール設定	×
全般 送信サーバー 接続 詳細設定	
サーバーのポート番号	~ 5
受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)	
■このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要送信サーバー (SMTP)(Ot 587)	更(E)
使用する暗号化接続の種類(C): なし	
サーバーのタイムアウト(T)	
配信	
■サーバーにメッセージのコピーを置く(L) ■サーバーから削除する(B) 10 ■ 日後	
□ 『『『『「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「」 「」 「」	- 力に買用除(M)
	10-28-3840-07
6	OK N twitte
	UN TRICIL

10. [完了]をクリック。



## 既存アカウントのSMTP認証の設定

1. メニューから、[ツール] [アカウント設定]と進みます。



2. [電子メール]タブより、対象のアカウントを選択し、[変更]をクリック。

ウント設定	Concerned and the second
モナメール アカウント アカウントを追加または削除できます。ま	た、アカウントを選択してその設定を変更できます。
子メール データ ファイル   RSS フィード	SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳
🚰 新規(N) 🎌 修復(R). 😭 変更(A	) State (2) St
名前	種類
prox@prox.jp	POP/SMTP(送信で使用する既定のアカウント)
訳した電子メール アカウントでは、新しい電	テメール メッセージを)次の場所に配信します:
試した電子メール アカウントでは、新しい電 フォルダの変更(F) 個人用フォルダ¥受(	(子メール メッセージを)次の場所に配信します: 信トレイ
訳した電子メール アカウントでは、新しい電 フォルダの変更(F) <b>個人用フォルダ¥受f</b> データ ファイル: C¥Us	(子メール メッセージを)次の場所に配信します: <b>信トレイ</b> sers¥yamashita¥AppData¥Local¥Microsoft¥Outlook¥Outlook.pst

3. [詳細設定]ボタンをクリック。

ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(Y):	PROX System Design	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う
電子メール アドレス(E):	prox@prox.jp	ここをの割しします。テストを美行するにはしノクリント該 定のテスト]をクリックします(ネットワークに接続されている
サーバー情報	here and the second	
アカウントの種類(A):	POP3	アカウント設定のテスト(T)
受信メール サーバー(1):	mailprox.jp	
送信メール サーバー (SMTP)(O):	mailprox.jp	
メール サーバーへのログオン情報	6	
アカウント名(U):	prox	
パスワード(P):	****	
<b>▼</b> パス	、ワードを保存する(R)	
ニメール サーバーがヤキュリティで	保護されたパスワード認証 (SPA)	

4. [送信サーバー]タブへ進み、[送信サーバ(SMTP)は認証が必要] にチェックを入れ、 [受信メールサーバと同じ設定を使用する] を選択し、[OK]ボタンをクリック。



5. [次へ]ボタンをクリック。

	アカウント設定のテスト
PROX System Design	この画面内に情報を入力したら、アカウントのテストを行う
prox@prox.jp	ここでの町100/0590。テストを夫179のには レアカワンド款 定のテスト] をクリックします(ネットワークに接続されている
POP3	レアカワント設定のテスト(T)
mailprox.jp	
mailprox.jp	
prox	
***	
リードを保存する(R)	
課護されたパスワード認証 (SPA)	
	PROX System Design prox@prox.jp POP3 mail.prox.jp mail.prox.jp prox ********* ~ドを保存する(R) :護されたパスワード認証 (SPA)

#### 6. [完了]ボタンをクリック。



ページ 13 / 14 (c) 2025 Prox System Design <tech@prox.ne.jp> URL: https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=82&artlang=ja

一意的なソリューション ID: #1081
 製作者: Prox System design
 最終更新: 2015-06-02 09:34

ページ 14 / 14 (c) 2025 Prox System Design <tech@prox.ne.jp> URL: https://support.prox.ne.jp/index.php?action=artikel&cat=29&id=82&artlang=ja