ユーザ設定(パスワード変更など): 新規ユーザの作成

ユーザ prox の作成を例に、下記にご案内いたします。

=========

なお、 パスワード欄につきましては、メールなどにて使用するパスワードを入力してください また、安易なパスワードは第三者に不正にサーバを使用されることとなりますので、

8文字以上、数字・大文字・小文字 に出来る限り記号の混ざった推測されにくい情報 をご指定ください。

1.[システム] [ユーザおよびグループ] [新しいユーザを作成]と進みます

1グイン名: root Webmin システム	ヘルプ モジュール設定	±11 4711 . →		ユーザとグループ		Search Docs.
Fllesystem Backup Log File Rotation	「ローカルユーザ」「ローカルグループ」 Select all. Invert selection.(新しいユーザを作成) バッチファイルからユーザの作成、変更と削除を行う ユーザをドッチファイルにエクスポート					
MIME Type Programs	ユーザ名	マオユーザ D	Group	実名	ホームディレクトリ	シェル
PAM 認証 Scheduled Commands	root	∕ ₀	root	root	/root	/bin/bash
Software Package Updates	☐ bin	1	bin	bin	/bin	/sbin/nologin
SysV Init の設定 システム文書	daemon /	2	daemon	daemon	/sbin	/sbin/nologin
ンステム文章	adm adm	3	adm	adm	/var/adm	/sbin/nologin
ディスクおよびネットワーク・ファイル	□ 1p	4	lp	lp	/var/spool/lpd	/sbin/nologin
システム ディスクの割り 当 て	sync	5	root	sync	/sbin	/bin/sync
バス ワードの変更	shutdown	6	root	shutdown	/sbin	/sbin/shutdown
ユーザおよびグループ 起動およびシャットダウン	☐ halt	7	root	halt	/sbin	/sbin/halt
実行プロセス	mail mail	8	mail	mail	/var/spool/mail	/sbin/nologin
予定済み Cron 作業	uucp	10	uucp	uucp	/var/spool/uucp	/sbin/nologin
サーバ その他	operator	11	root	operator	/root	/sbin/nologin
ネットワーク	games	12	users	games	/usr/games	/sbin/nologin
ハードウェア	gopher	13	gopher	gopher	/var/gopher	/sbin/nologin
Cluster	ftp	14	ftp	FTP User	/var/ftp	/sbin/nologin
Un-used Modules	nobody	99	nobody	Nobody	/	/sbin/nologin
arch:	dbus	81	dbus	System message bus	1	/sbin/nologin
	vcsa	69	vcsa	virtual console memory owner	/dev	/sbin/nologin
View Module's Logs	named	25	named	Named	/var/named	/sbin/nologin
システム情報	rpc rpc	32	rpc	Rpcbind Daemon	/var/cache/rpcbind	/sbin/nologin
Refresh Modules	abrt	173	abrt		/etc/abrt	/sbin/nologin
⊍ ログアウト	apache	48	apache	Apache	/var/www	/sbin/nologin
	ntp	38	ntp		/etc/ntp	/sbin/nologin
	saslauth	499	saslauth	"Saslauthd user"	/var/empty/saslauth	/sbin/nologin
	postfix	89	postfix		/var/spool/postfix	/sbin/nologin
	haldaemon	68	haldaemon	HAL daemon	/	/sbin/nologin
	rpcuser	29	rpcuser	RPC Service User	/var/lib/nfs	/sbin/nologin
	nfsnobody	65534	nfsnobody	Anonymous NFS User	/var/lib/nfs	/sbin/nologin
	webalizer	67	webalizer	Webalizer	/var/www/usage	/sbin/nologin
	mailman	41	mailman	GNU Mailing List Manager	/usr/lib/mailman	/sbin/nologin
	tcpdump	72	topdump		/	/sbin/nologin

2. 最低限としまして、下記の情報を入力しまして、[作成]をクリックいたします。

ユーザ設定(パスワード変更など): 新規ユーザの作成



メールをご利用の場合には、ホームディレクトリが必須となりますので、作成時の処理 欄につきましては、

全てチェックを入れた状態としてユーザの作成を実施してください。

一意的なソリューション ID: #1011

製作者: Prox System design 最終更新: 2014-10-29 02:07