

ユーザ設定(パスワード変更など): ユーザパスワードの変更2

パスワードの変更方法2をユーザ名(prox)を例に下記にてご案内いたします。

パスワードの変更1 のどちらをご利用いただいても問題ございません。

=====
=====

なお、パスワード欄につきましては、メールなどにて使用するパスワードを入力してください

また、安易なパスワードは第三者に不正にサーバを使用されることとなりますので、

8文字以上、数字・大文字・小文字 に出来る限り記号の混ざった推測されにくい情報
をご指定ください。

=====
=====

1. [システム] → [ユーザおよびグループ] と進み、パスワードを変更するユーザ [prox]
を選択いたします

ユーザ設定(パスワード変更など): ユーザパスワードの変更2

ログイン名: root

☒ Webmin

☒ システム

Filesystem Backup
Log File Rotation
MIME Type Programs
PAM 設定
Scheduled Commands
Software Package Updates
SysV Init の設定
システム 文書
ソフトウェア パッケージ
ディスクおよびネットワーク ファイル
システム
ディスクの割当て
パスワードの変更
ユーザおよびグループ
起動およびシャットダウン
実行プロセス
予定済み Cron 作業

☒ サーバ

☒ その他

☒ ネットワーク

☒ ハードウェア

☒ Cluster

☒ Un-used Modules

Search:

☒ View Module's Logs

☒ システム情報

☒ Refresh Modules

☒ ログアウト

ユーザ名	ユーザID	Group	実名	ホームディレクトリ	シェル
☐ root	0	root	root	/root	/bin/bash
☐ bin	1	bin	bin	/bin	/sbin/nologin
☐ daemon	2	daemon	daemon	/sbin	/sbin/nologin
☐ adm	3	adm	adm	/var/adm	/sbin/nologin
☐ lp	4	lp	lp	/var/spool/lpd	/sbin/nologin
☐ sync	5	root	sync	/sbin	/bin/sync
☐ shutdown	6	root	shutdown	/sbin	/sbin/shutdown
☐ halt	7	root	halt	/sbin	/sbin/halt
☐ mail	8	mail	mail	/var/spool/mail	/sbin/nologin
☐ uuucp	10	uuucp	uuucp	/var/spool/uuucp	/sbin/nologin
☐ operator	11	root	operator	/root	/sbin/nologin
☐ games	12	users	games	/usr/games	/sbin/nologin
☐ gopher	13	gopher	gopher	/var/gopher	/sbin/nologin
☐ ftp	14	ftp	FTP User	/var/ftp	/sbin/nologin
☐ nobody	99	nobody	Nobody	/	/sbin/nologin
☐ dbus	81	dbus	System message bus	/	/sbin/nologin
☐ vcscs	69	vcscs	virtual console memory owner	/dev	/sbin/nologin
☐ named	25	named	Named	/var/named	/sbin/nologin
☐ rpc	32	rpc	Rpcbind Daemon	/var/cache/rpcbind	/sbin/nologin
☐ abrt	173	abrt	abrt	/etc/abrt	/sbin/nologin
☐ apache	48	apache	Apache	/var/www	/sbin/nologin
☐ ntp	38	ntp	ntp	/etc/ntp	/sbin/nologin
☐ saslauth	499	saslauth	"Saslauthd user"	/var/empty/saslauth	/sbin/nologin
☐ postfix	89	postfix	postfix	/var/spool/postfix	/sbin/nologin
☐ haldaemon	68	haldaemon	HAL daemon	/	/sbin/nologin
☐ rpcuser	29	rpcuser	RPC Service User	/var/lib/ntfs	/sbin/nologin
☐ nfsnobody	65534	nfsnobody	Anonymous NFS User	/var/lib/ntfs	/sbin/nologin
☐ webalizer	67	webalizer	Webalizer	/var/www/usage	/sbin/nologin
☐ mailman	41	mailman	GNU Mailing List Manager	/usr/lib/mailman	/sbin/nologin
☐ tcpdump	72	tcpdump	tcpdump	/	/sbin/nologin
☐ sshd	74	sshd	Privilege-separated SSH	/var/empty/sshd	/sbin/nologin
☐ postgres	26	postgres	PostgreSQL Server	/var/lib/pgsql	/bin/bash
☐ dovecot	97	dovecot	Dovecot IMAP server	/usr/libexec/dovecot	/sbin/nologin
☐ dovenull	498	dovenull	Dovecot's unauthorized user	/usr/libexec/dovecot	/sbin/nologin
☐ cyrus	76	mail	Cyrus IMAP Server	/var/lib/imap	/sbin/nologin
☐ mysql	27	mysql	MySQL Server	/var/lib/mysql	/bin/bash
☐ oprofile	16	oprofile	Special user account to be used by OProfile	/home/oprofile	/sbin/nologin
☒ prox	501	prox		/home/prox	/bin/sh

2. パスワード欄において、[通常のパスワード]
チェックを入れ、テキスト欄には、変更するパスワード

を入力しまして、[保存] をクリックいたします。

ユーザ設定(パスワード変更など): ユーザパスワードの変更2

モジュール インデックス
ヘルプ..

ユーザの編集

ユーザの詳細

ユーザ名

prox

ユーザID

501

実名

ホームディレクトリ

☒ 自動
☐ Directory

シェル

/bin/sh

パスワード

☐ パスワードは不要
☐ ログイン禁止
☒ 通常のパスワード

password

☐ 暗号化済みパスワード \$6\$19449837\$I62dpqZjF5.BJ2tKLPV1Hhr/7LVU3y2bbPJpSWP/mml
☐ 一時的にログイン不可

パスワードのオプション

パスワードの最終変更日

24/10月/2011

有効期限日

1月

最少無変更日数

最大無変更日数

警告日数

未使用日数

次のログイン時に強制的に変更しますか?

☐ はい ☒ いいえ

所属するグループ

プライマリグループ

prox

セカンダリグループ

All groups

root
bin
daemon
sys
adm

In groups

保存時の処理..

ホームディレクトリを変更した場合は移動しますか?

☒ はい ☐ いいえ

ファイルのユーザIDを変更しますか?

☐ いいえ ☒ ホームディレクトリ ☐ すべてのファイル

ファイルのグループIDを変更しますか?

☐ いいえ ☒ ホームディレクトリ ☐ すべてのファイル

別のモジュールでユーザを変更しますか?

☒ はい ☐ いいえ

ユーザ名変更時にグループを変更しますか?

☒ はい ☐ いいえ

保存

ログイン記録の表示

Emailを読む

Userminにログイン

削除

一意的なソリューション ID: #1013

製作者: Prox System design

最終更新: 2014-10-29 02:08