

PostgreSQL: PostgreSQL ユーザの作成

CMS のインストールなどにて必要となる PostgreSQL データベースのユーザはユーザ名(prox)を例に下記にてご案内いたします。

1. [サーバ] [PostgreSQL データベース サーバ] [PostgreSQL ユーザ] と進みます

ログイン名: root
ヘルプ、モジュール設定
PostgreSQL データベース サーバ
PostgreSQL バージョン 8.4.7 (With schemas)
Search Docs..

PostgreSQL データベース
Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成

postgres template0 template1

Select all. | Invert selection. | 新規データベースを作成
選択したデータベースをDROP

PostgreSQL ユーザ オプション

PostgreSQL ユーザ PostgreSQL グループ 許可されたホスト 認可された権限

PostgreSQL サーバの停止 システムのPostgreSQL データベース サーバを停止するには、このボタンをクリックしてください。これは、このWebmin モジュールを含むユーザまたはプログラムがデータベースにアクセスするのを防ぎます。
データベースのバックアップ Click this button to setup the backup of all PostgreSQL databases, either immediately or on a configured schedule.

2. ユーザ編集画面となりますので、[新規ユーザを作成] をクリックします

モジュール インデックス
ヘルプ..
PostgreSQL ユーザ

Select all. | Invert selection. | 新規ユーザを作成

ユーザ名	パスワードを必要としますか?	データベースを作成可能にしますか?	ユーザを作成可能にしますか?	有効期限
postgres	いいえ	はい	はい	恒久

Select all. | Invert selection. | 新規ユーザを作成
選択したものを削除

下記のオプションは、WebminとPostgreSQLのユーザによって作られたUnixユーザを同期させます

When to synchronize
 Unixユーザを追加するときに新規PostgreSQLユーザを追加
 マッチするUnixユーザが修正されたら、PostgreSQLユーザを更新
 マッチするUnixユーザが削除されたら、PostgreSQLユーザを削除

保存

データベース リストに戻る

PostgreSQL: PostgreSQL ユーザの作成

3. ユーザ作成画面となりますので、下記の内容にて [作成] をクリックいたします

モジュール インデックス

ユーザの作成

PostgreSQL ユーザの詳細

ユーザ名	<input type="text" value="prox"/>
パスワード	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> Set to <input type="password" value="....."/>
データベースを作成可能にしますか？	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ
ユーザを作成可能にしますか？	<input type="radio"/> はい <input checked="" type="radio"/> いいえ
有効期限	<input checked="" type="radio"/> 恒久 <input type="radio"/> <input type="text"/>

[← ユーザリストに戻る](#)

ユーザ名 : prox

パスワード : 設定するパスワードを入力してください

「データベースを作成可能にしますか？」 「ユーザを作成可能にしますか？」 につきましては、ユーザに権限を許可する場合に有効としてください。

一意的なソリューション ID: #1028

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:11