Apache Web サーバ: Web へのパスワード設定

Web にユーザ・パスワードを設定する方法を下記にご案内いたします

1. [その他] [保護されたwebディレクトリ] [ディレクトリに保護を追加] をクリックします

ログイン名: root
Webmin
システム
サーバ
その他
HTTP Tunnel
PHP Configuration
Perl モジュール
SSH/Telnet ログイン
Text Login
アップロードとダウンロード
カスタム コマンド
コマンド シェル
システムおよびサーバのステータス
ファイル マネージャ
保護されたwebディレクトリ
ネットワーク
ハードウェア
Cluster
Un-used Modules
Search:

モジュール設定

保護されたwebディレクトリ

保護されたディレクトリはありません。

ディレクトリに保護を追加

保護されたディレクトリを以下のディレクトリから検索:

View Module's Logs
システム情報
Refresh Modules
ログアウト

2. 下記のように必要な情報を入力しまして、[作成] をクリックします

モジュール インデックス

Add Protected Directory

ディレクトリの保護オプション

ディレクトリのパス:

ユーザを含むファイル
 自動選択
 以下のファイルから選択 ..

グループを含むファイル
 なし
 自動選択
 以下のファイルから選択 ..

パスワードの暗号化
 Unix 暗号 MD5 ダイジェスト

認証分類:

許可するユーザ
 ファイルのすべてのユーザ
 一人のユーザ ..
 グループの一人のメンバ ..

ユーザ同期オプション

[ユーザとディレクトリ一覧に戻る](#)

ディレクトリのパス : /var/www/html/prox (認証の対象ディレクトリのフルパス)

認証分類 : Please enter username and password (認証ダイアログに表示する文字列)

お客様の環境に合わせて変更してください

Apache Web サーバ: Web へのパスワード設定

3.

保護されたディレクトリの新規作成に成功しましたら、下記のように指定のディレクトリが追加されますので、

[ユーザを追加] をクリックします

モジュール設定

保護されたwebディレクトリ

Select all. | Invert selection. | ディレクトリに保護を追加

保護されたディレクトリ	関連するユーザとグループ
☐ /var/www/html/prox	どのユーザも定義されていません。 ユーザを追加

Select all. | Invert selection. | ディレクトリに保護を追加

[選択したディレクトリの保護を解除](#) [Un-Protect and Remove Files](#)

保護されたディレクトリを以下のディレクトリから検索:

4. ユーザの作成画面となりますので、下記のように必要な情報を入力しまして、

[作成] をクリックします

モジュール インデックス

ユーザの作成

Web 認証ユーザの詳細

ユーザ名	<input type="text" value="prox"/>
有効?	☒ はい ☐ いいえ
パスワード	<input type="text" value="password"/>

[← ユーザとディレクトリ一覧に戻る](#)

ユーザ名 : prox

パスワード : ユーザに設定するパスワード

一意的なソリューション ID: #1030

製作者: Prox System design

Apache Web サーバ: Web へのパスワード設定

最終更新: 2015-06-02 09:13