

Postfix メールサーバ: Postfix メールサーバの再起動方法

Postfix メールサーバの再起動は、下記にて可能となります

1. [サーバ] [Postfix の設定] [Postfix を停止] をクリックします

The screenshot shows the 'Postfix メール エージェント' (Postfix Mail Agent) web interface. On the left, there is a navigation menu with 'サーバ' (Server) highlighted. The main area displays a grid of icons for various Postfix settings and actions. The 'Postfix を停止' (Stop Postfix) button is circled in red. Below the grid, a tooltip explains that clicking this button will stop the Postfix mail server and prevent clients from sending mail.

実行中のPostfix メールサーバを停止するにはこのボタンをクリックしてください。これは、他のシステムからローカル ユーザにメールが配信されるのを停止し、このシステムをメールサーバとして使用中のクライアントがメールを送信するのを妨ぎます。

2. 停止が完了しましたら、下段アイコンが [Postfixを開始] に変わりますので、

こちらをクリックすることで、再起動が完了となります

Postfix メールサーバ: Postfixメールサーバの再起動方法

ヘルプ
モジュール設定

Postfix メール エージェント Postfix バージョン 2.6.6

Search Docs..

 一般オプション	 アドレスの再書込みとマスカレード	 メール エイリアス	 正規マッピング
 仮想ドメイン	 マッピングのトランスポート	 再配置済みマッピング	 ヘッダのチェック
 ボディのチェック	 BCCマッピング	 ローカル配信	 一般リソース制御
 SMTP サーバ オプション	 SMTP クライアント オプション	 SMTP 認証と暗号化	 SMTP Client Restrictions
 配信レート	 デバッグ機能	 サーバプロセス	 メールキュー 0のメッセージ
 設定チェック	 ユーザメールボックス	 設定ファイルの編集	

Postfixを開始

Postfix メール サーバを起動するにはこのボタンをクリックしてください。これを実行するまでは、他のシステムからローカル ユーザにメールは配信されず、クライアントはこのシステムをメール サーバとして使用できません。

一意的なソリューション ID: #1034

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-02 09:14