

Apache Web サーバの設定: 1.仮想サーバの追加

バーチャルドメインにて Web をご利用の場合には、バーチャルドメインでの仮想サーバを作成する必要があります。

下記にて仮想サーバの作成をご案内いたします。

1. [サーバ] → [Apache Web サーバ] → [仮想ホストの作成] と進みます

The screenshot displays the Apache Web Server configuration interface. On the left, a sidebar lists various modules, with 'サーバ' (Server) highlighted. The main area is titled 'Apache Webサーバ' and 'Apache バージョン 2.2.15'. It features three tabs: 'グローバル設定' (Global Settings), '存在する仮想ホスト' (Existing Virtual Hosts), and '仮想ホストの作成' (Virtual Host Creation), with the latter being the active tab. The '仮想ホストの作成' tab shows a list of virtual hosts with columns for name, address, port, and document root. A 'Delete Selected Servers' button is visible at the bottom. The interface is in Japanese.

2. 仮想サーバの作成画面となりますので、下記の情報にて [作成する] をクリックします

Apache Web サーバの設定: 1.仮想サーバの追加

モジュール設定

Apache Webサーバ
Apache バージョン 2.2.15

変更を適用
Apacheを停止
Search Docs..

グローバル設定 存在する仮想ホスト 仮想ホストの作成

新しい仮想サーバの作成

アドレスへの接続を取り扱う

☐ それら他のサーバに扱われていないもの
☐ 全てのアドレス
☒ 特定のアドレス..

☒ (必要な場合)名前指定する仮想サーバのアドレスを追加する
☒ 待機するアドレス(必要であれば)

ポート

☒ デフォルト ☐ 任意

ドキュメントのルート

/var/www/html-example

☒ このディレクトリのアクセスを許可

サーバ名

☐ 自動 ☒ www.example.com

ファイルに仮想サーバを追加する

☒ 標準 httpd.conf ファイル
☐ 選択したファイル..

ディレクティブのコピー元

どこにもない

作成する

< アドレスへの接続を取り扱う >

●特定のアドレス..

へとチェックを入れまして、テキスト欄にお客様ご契約サーバのIPアドレスを入力いたします

<ポート>

チェックは、●デフォルト のままとなります

< ドキュメントルート >

/var/www/html-example と入力します。

< サーバ名 >

●テキスト欄にチェックを入れまして、テキスト欄には、www.example.com と入力します。

< ファイルに仮想サーバを追加する >

●標準 httpd.conf ファイル のままとなります

< ディレクティブのコピー元 >

Apache Web サーバの設定: 1.仮想サーバの追加

どこにもない のままとなります

3.

作成した仮想サーバのドキュメントルートにつきまして、ディレクトリのオーナーシップを変更し、

FTP を使用したファイルアップロードを可能とします

[その他] → [コマンドシェル] と進み、テキスト欄に実行するコマンドを入力しまして、

[コマンドの実行] をクリックいたします。下記はユーザ admin にてアップロードする場合の

設定となります。



コマンドの例としましては、下記となります。

`chown -f admin:admin /var/www/html-example/`

こちらの admin:admin の部分につきましては、実際にアップロードを行う

ユーザに置き換えてコマンドを実行してください。

一意的なソリューション ID: #1022

製作者: Prox System design

最終更新: 2015-06-05 09:57